






OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ III d SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy – CZĘŚĆ OPISOWA (Zamawiający nie wymaga wypełnienia, ani złożenia wraz z ofertą części opisowej)

PAKIET NR 4

L.P.	SYMBOL	OPIS	RYSUNEK POGLĄDOWY	ILOŚĆ SZTUK/ KOMPLETÓW	UWAGI
1.	A/16/CKMS - 15 A/21/CKMS - 26	Kosz na śmieci 20l Pojemność od 18 do 22 l Kształt: okrągły Kolor: srebrny Materiał obudowy: stal nierdzewna zamykanie pokrywy na pedał wewnętrzny pojemnik z tworzywa specjalny uchwyt ułatwiający przenoszenie wymiary: wysokość maksymalnie 50 cm, średnica maksymalnie 35 cm		5	-
2.	A/21/CKMS - 1	pojemnik do segregacji odpadów (typ 1) Pojemnik o pojemności od 100 do 130 l Materiał wykonania: tworzywo sztuczne odpowiedni do gromadzenia przemysłowych i komunalnych odpadów odporny na chemikalia i promieniowanie słoneczne Wymiary otworu wsadowego: minimum 45 x 45 cm Wyposażony w kółka ułatwiające transport Wyposażony w uchwyty ułatwiające obsługę Przystosowany do rozładunku grzbietowego		2	-
3.	A/21/CKMS - 2	pojemnik do segregacji odpadów (typ 2) Pojemnik o pojemności od 230 do 250 l Materiał wykonania: tworzywo sztuczne odpowiedni do gromadzenia przemysłowych i komunalnych odpadów odporny na chemikalia i promieniowanie słoneczne Wymiary otworu wsadowego: minimum 55 x 55 cm Wyposażony w kółka ułatwiające transport Wyposażony w uchwyty ułatwiające obsługę Przystosowany do rozładunku grzbietowego		2	-

4.	A/21/CKMS -3	apteczka pierwszej pomocy walizka z tworzywa sztucznego ABS wyposażona w stelaż do zamocowania na ścianie umożliwiający błyskawiczne zdjęcie apteczki Wkład do apteczki: DIN 13157 PLUS, lub równoważny Termin ważności wkładu sterylnej apteczki minimum 4 lata		1	-
5.	A/21/CKMS -4	defibrylator automatyczny zasilanie z wykorzystaniem kasety systemu Pad-Pak, zawierającej baterie i elektrody przeznaczone do jednorazowego użycia okres przydatności minimum 4 lata w zestawie nożyczki, gazę, golarka jednorazowa, rękawiczki jednorazowe i silikonowa maska ochronna do resuscytacji instrukcja obsługi w języku polskim	-	1	-
6	A/21/CKMS -21 Is21	dozownik mydła w płynie pojemność: 1 litr materiał: obudowa ze stali nierdzewnej, szczotkowanej kolor: matowy/satyna możliwość wygodnej kontroli poziomu mydła w dozowniku wyposażenie w zawór niekapek wewnątrz obudowy zbiornik zapobiegający kontaktowi płynu (mydła) z obudową wymiary maksymalne: wysokość : 260mm, szerokość:. 140mm, głębokość.130mm		2	-

7.	<p>A/21/CKWS -27 Is 29</p>	<p>kosz na śmieci (typ 1) (30 l)</p> <p>kosz na śmieci wiszący pojemność: od 25 do 35 litrów materiał: stal nierdzewna szczotkowana zamykany uchylną pokrywką/klapką Wymiary maksymalne: wysokość : 650mm, szerokość: 350mm, głębokość: 250mm</p>		2	-
8.	<p>A/21/CKWS -28</p>	<p>podajnik ręczników</p> <p>podajnik ręczników typu ZZ materiał: stal nierdzewna, szczotkowana pojemność: minimum 500 listków kolor: matowy/satyna możliwość kontroli poziomu papieru w podajniku podajnik zamykany na kluczyk wysokość maksymalna 400mm szerokość minimalna: 280mm głębokość minimalna 125mm</p>		2	-
9.	<p>A/21/CKWS -29</p>	<p>kosz na śmieci (typ 2) (50l)</p> <p>pojemność kosza od 45 do 65 litrów kosz okrągły materiał: stal nierdzewna matowa FPP (nieprzyjmująca odcisków palców) kosz wyposażony w pokrywę zapachoszczelną, otwieraną przez naciśnięcie dłonią dno kosza wykonane w ten sposób, aby chronić podłogę przed porysowaniem wysokość maksymalna 80 cm średnica maksymalna 45 cm</p>		2	-

10.	A/21/CKMS - 30	<p>dozownik do płynów dezynfekcyjnych</p> <p>pojemność zbiornika od 450 do 600 ml materiał obudowy: metal możliwość uzupełniania płynów z kanistra mechanizm dozujący wykonany ze stali kwasoodpornej, łatwy do demontażu możliwość pełnej sterylizacji wyposażony w przezroczysty pojemnik umożliwiający kontrolę poziomu płynu dezynfekcyjnego możliwość uruchamiania przyciskiem łokciowym maksymalne wymiary dozownika (wys. X szer. X gł.) 350 x 100 x 250 mm</p>		2	-
11.	A/21/CKMS - 31	<p>kosz na śmieci (typ 3) (12 l)</p> <p>- Pojemność od 10 do 14 l Kształt: okrągły Kolor: srebrny Materiał obudowy: stal nierdzewna zamykanie pokrywy na pedał wewnętrzny pojemnik z tworzywa specjalny uchwyt ułatwiający przenoszenie wymiar: wysokość maksymalnie 40 cm, średnica maksymalnie 30 cm</p>		5	-
12.	A/21/CKMS - 32	<p>pojemnik na odpady (typ 4)</p> <p>Pojemnik o pojemności od 100 do 120 l Materiał wykonania: tworzywo sztuczne Wymiary otworu wsadowego: minimum 50 x 50 cm Wyposażony w kółka ułatwiające transport</p>		1	-

13.	A/21/CKMS - 39	<p>szafka metalowa na klucze</p> <p>Szafka wisząca duża na 50 kluczy. Materiał: blachy o grubości nie mniejszej niż 1 mm, malowana proszkowo, zamknięcie na klucz typu patentowego , w komplecie 3 szt. klucze do szafki wewnętrzne zawieszki na klucze ruchome, z możliwością regulacji pionowej maksymalne wymiary szafki (wys. X szer. X gł.) 400 x 250 x 70</p>		1	-
14.	A/21/CKMS - 40	<p>szafa kartotekowa z zamkiem</p> <p>Szafa kartotekowa do przechowywania teczek zawieszkowych formatu A4 Materiał: blachy o grubości nie mniejszej niż 1 mm, malowana proszkowo, zamknięcie na klucz typu patentowego , w komplecie 3 szt. klucze do szafki szafa 4 –szufladowa, szuflada na pojedynczy rząd teczek zawieszkowych wkładanych poziomo szuflady o nośności nie mniejszej niż 50kg, posiadające zabezpieczenie przed wypadnięciem, zapewniony pełny wysuw szuflad maksymalne wymiary szafy (wys. X szer. X gł.) 1500 x 450 x 600 mm maksymalna waga szafy: 70 kg</p>		2	-
15.	A/21/CKMS - 49	<p>słupki odgradzające</p> <p>słupki odgradzające z taśmą zwijaną materiał: stal nierdzewna polerowana podstawa obciążona, okrągła o średnicy od 300 do 400 mm średnica rury od 55 do 65 mm, średnica kasety z taśmą nie większa niż 85 mm wysokość słupka od 90 do 100 cm wysuw taśmy minimum 3,5 m szerokość taśmy od 45 do 65 mm taśma koloru niebieskiego na taśmie co 75-80cm umieszczone logo wskazane przez zleceniodawcę możliwość łączenia słupków (taśmami) pod kątem 90 stopni lub 180 stopni maksymalna waga słupka 15 kg</p>		10	-

