

Znak pisma: NMM/E-ZP/109/2014/CKWS

Gdańsk, dnia 1.07.2014 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie”, znak sprawy ZP/2/PN/CKWS/14.

WYJAŚNIENIA/ZMIANA SIWZ

I. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) udziela wyjaśnień w związku z zadaniem pytaniem:

Pytanie 1

Z uwagi na to, że SIWZ część III – opis przedmiotu zamówienia są rozbieżności proszę o informację czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa:

10	Wózek ręczny platformowy jednołożycowy	Udźwig – 500 kg Wysokość robocza – 0,8 m	MANUTAN - Warszawa PROMAG - Gdańsk OTELO - Grójec lub inny	1
11	Wózek ręczny widłowy (paletowy)	Udźwig – 2000 kg Wysokość robocza – 0,2 m	MANUTAN - Warszawa PROMAG - Gdańsk OTELO - Grójec lub inny	1
12	Podnośnik platformowy montażowy (zwykła montażowa) teleskopowy lub nożycowy	Udźwig – 150 kg Wysokość robocza – 0,8 m zasilanie akumul. 12V	INSTANT Polska – Warszawa MATECO – Tychy EURO CANION - Rzeszów	1
13	Drabina segmentowa 3 częściowa	Udźwig – 150 kg Wysokość robocza – 10,0 m	MANUTAN - Warszawa PROMAG - Gdańsk OTELO - Grójec lub inny	1

W punkcie 4.1. opisu Wyposażenia technicznego Sali Studyjnej nie wymieniono w/w urządzeń, ale już w punktach od 6.2 do 6.5 są one wymienione jako urządzenia technologiczne. Natomiast w SIWZ część III w punkcie 4 wyposażenie oraz w punkcie 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia projekty wykonawcze wpisano: „Projekt – Wyposażenie techniczne Sali Studyjnej, (...) – z wyłączeniem zakresu dotyczącego ekspozycji jachtów” ale w punkcie 10 Przedmiary podpunkt 8) wpisano: „Przedmiar robót, Pracownia konserwacji wraków (...) - do pozycji 11 włącznie (bez wyposażenia technologicznego i podwozi jachtów). Wobec tych rozbieżności ponownie proszę o wyjaśnienie czy w/w urządzenia powinny być wycenione czy może nie?


Projekt Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie - budowa infrastruktury kultury
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.

Odpowiedź: Wyposażenie techniczne Sali Studyjnej, objęte Przedmiotem Zamówienia, należy wykonać z wyłączeniem zakresu dotyczącego ekspozycji/podwozi jachtów i wyposażenia technologicznego.

II. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:

1. W części I SIWZ – IDW: zmienia się termin składania ofert podany w rozdziale 7 pkt 1 ppkt 3):
Było: „03.07.2014 roku, o godz. 9:30”,
Jest: „04.07.2014 roku, o godz. 9:30”.
2. W części I SIWZ – IDW: zmienia się termin otwarcia ofert podany w rozdziale 7 pkt 2 ppkt 1):
Było: „03.07.2014 roku, o godz. 10:00”,
Jest: „04.07.2014 roku, o godz. 10:00”.

DYREKTOR
Narodowego Muzeum Morskiego
w Gdańsku

dr inż. Jerzy Litwin

Projekt Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie - budowa infrastruktury kultury
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.