




System daszków całoszklanych Glass awning support system



	Rodzaj szkła Glass type			
	TVG 66.4		TVG 88.4	
B_{max} [mm]	800	1200	1200	1500
X_{max} [mm]	1200	800	1500	1200



Na życzenie udostępniamy arkusz kalkulacyjny do doboru ilości okuć w zależności od rozmiarów daszku. Szablon oblicza także długość pręta M-SPFS100T-P14 oraz podaje cenę na dobrane okucia.


We provide calculation sheet on customer request. It can be used for estimating the amount of fittings according to the awning size. It also calculates the length of the rod M-SPFS100T-P14 and show the price of the whole set.

System daszków całoszklanych Glass awning support system

M-SPFS100T-0




matowa stal nierdzewna
satin stainless steel




M-SPFS100T-1




matowa stal nierdzewna
satin stainless steel



M-SPFS100T-2




matowa stal nierdzewna
satin stainless steel



M-SPFS100T-3





matowa stal nierdzewna
satin stainless steel





System daszków całoszklanych
Glass awning support system

M-SPFS100T-4




matowa stal nierdzewna
satin stainless steel

M-SPFS100T-5



matowa stal nierdzewna
satin stainless steel

M-SPFS100T-P14



matowa stal nierdzewna
satin stainless steel