

**INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZLIKWIDOWANYCH
W NARODOWYM MUZEUM MORSKIM W GDAŃSKU W 2024 R.**

L.p.	Nazwa przedmiotu	Ilość	Nr inwentarzowy	Opis stanu przedmiotu / okres użytkowania	Propozycja zakwalifikowania	Propozycja zagosparowania
1	Aparat komórkowy Samsung J500F Galaxy J5	1	NMM/AK-M/2016/5	uszkodzony	zużyty	utyliczacja
2	Aparat komórkowy Samsung J500F Galaxy J5	1	NMM/AK-M/2016/7	uszkodzony	zużyty	utyliczacja
3	Aparat komórkowy SAMSUNG J510F GAL.J5	1	NMM/AK-M/2017/2	uszkodzony	zużyty	utyliczacja
4	Aparat komórkowy SAMSUNG J510F GAL.J5	1	NMM/AK-M/2017/9	uszkodzony	zużyty	utyliczacja
5	Aparat komórkowy SAMSUNG J510F GAL.J5	1	NMM/AK-M/2017/34	uszkodzony	zużyty	utyliczacja
6	Aparat tel [DIII5XX / 11]	1	626/32	przestarzały technologicznie	zużyty	utyliczacja
7	Aparat tel [DIII5XX / 12]	1	626/33	przestarzały technologicznie	zużyty	utyliczacja
8	aparat tel. [DIII 8b/22]	1	626/70	przestarzały technologicznie	zużyty	utyliczacja
9	Aparat tel. [DIII2Ł/ 135]	1	626/73	przestarzały technologicznie	zużyty	utyliczacja
10	Cisnieniomierz elektr. z kompasem w syst. OLED	1	808/2852	przestarzały technologicznie	zużyty	utyliczacja
11	Drabina z podestem na wys. 150cm - DB	1	CMM/OKM/M-KM/28	uszkodzona	zużyta	utyliczacja
12	Dysk HDD USB 3.0 2TB Samsung M3 Portable	1	NMM/N-PR/161	uszkodzony	zużyty	utyliczacja
13	Dysk HDD USB 3.0 2TB Samsung M3 Portable	1	NMM/N-PR/162	uszkodzony	zużyty	utyliczacja
14	Dysk zewnętrzny - C1.1	1	OKM/491/6	uszkodzony	zużyty	utyliczacja
15	Kalkulator Citizen CT 600J	1	CMM/N-PR/153	uszkodzony	zużyty	utyliczacja
16	Kolektor CPT800 + dok komunikacyjny	1	491/137	uszkodzony	zużyty	utyliczacja

17	Komputer + monitor iyama X2483HSU	1	491/414	uszkodzony	zużyty	utyliczacja
18	Komputer Notebook DELL Inspiron 15R 5521 i7	1	491/392	uszkodzony	zużyty	utyliczacja
19	Komputer Notebook DELL Inspiron 15R 5521i7	1	491/396	uszkodzony	zużyty	utyliczacja
20	Komputer Notebook Fujitsu A532 15,6 cale	1	491/240	uszkodzony	zużyty	utyliczacja
21	Komputer Notebook Fujitsu A532 15,6 cale	1	491/243	uszkodzony	zużyty	utyliczacja
22	Komputer stacj + monitor Philips 24 czarny	1	491/262	uszkodzony	zużyty	utyliczacja
23	kontenerek [DIII 8b/7]	1	808/1664	uszkodzony	zużyty	utyliczacja
24	Krzeseł Czantoria [DIX/7]	1	808/1037	zniszczone	zużyte	utyliczacja
25	Krzeseł efect [DIIlg/921]	1	808/2552	zniszczone	zużyte	utyliczacja
26	Lampa SUCCESS - czarna	1	NMM/GK-FK/65	uszkodzona	zużyta	utyliczacja
27	Laptop DELL Inspiron 3543 + torba + mysz bezprz.	1	491/455	uszkodzony	zużyty	utyliczacja
28	Laptop Lenovo Y50-70 15,6 cal.	1	491/422	uszkodzony	zużyty	utyliczacja
29	Latarka czołowa Nippo AHL0014	1	NMM/OKM/E-AG/605	uszkodzony	zużyty	utyliczacja
30	Latarka z kaburą - L5	1	OKM/808/355	uszkodzona	zużyta	utyliczacja
31	łódź drewniana motorowa KUŻ-49	1	805/147	zniszczone, uszkodzona	zużyta	utyliczacja
32	Notebook 15,6 Dell Vostro 3510	1	NMM/M-HŻ/19	uszkodzony	zużyty	utyliczacja
33	Obiektyw Panasonic Lumix G Vario 100-300mm	1	808/2916	utopiony	zużyty	utyliczacja
34	Oprogramowanie -cyfrowowa mapa wraków Bałtyku	1	PK/OKM/1	licencja wygasła	zużyte	utyliczacja
35	Podnóżek biurowy	1	CMIM/N-PR/14	uszkodzony	zużyty	utyliczacja
36	Program ADOBE Acrobat 11 Pro PL	1	PK/436	licencja wygasła	zużyty	utyliczacja
37	Program ADOBE Acrobat 11 Pro PL	1	PK/437	licencja wygasła	zużyty	utyliczacja

38	Program MS Office 2016	1	PK/474	licencja wygasła	zużyty	utyliczacja
39	Program MS Office Standard 2016 MOLP AE	1	PK/483	licencja wygasła	zużyty	utyliczacja
40	Program Office 2013	1	PK/448	licencja wygasła	zużyty	utyliczacja
41	Program Office Standard 2013	1	PK/392	licencja wygasła	zużyte	utyliczacja
42	SAM.GAL. A6	1	NMM/AK-M/2019/1	uszkodzony	zużyte	utyliczacja
43	SAM.GAL. A6	1	NMM/AK-M/2019/14	uszkodzony	zużyte	utyliczacja
44	SAM.GAL.A52 5G	1	NMM/AK-M/2021/36	uszkodzony	zużyta	utyliczacja
45	SAM.GAL.A52 5G	1	NMM/AK-M/2021/39	uszkodzony	zużyta	utyliczacja
46	SAM.GAL.A52 5G	1	NMM/AK-M/2021/48	uszkodzony	zużyta	utyliczacja
47	SAM.GAL.A6	1	NMM/AK-M/2019/18	uszkodzony	zużyty	utyliczacja
48	Stolik pod szafkę [DIII5VI / 132]	1	808/1341	uszkodzony	zużyty	utyliczacja
49	Szafa met [DIII5VI / 9]	1	808/462	uszkodzona	zużyta	utyliczacja
50	Szafki kuchenne (2szt.-60;2szt.-40szt)	1	CMM/E-AG/79	zniszczone	zużyte	utyliczacja
51	Szczypce 6 funkcje 1000V KNIPEX	1	NMM/OKM/A-OKM/3	uszkodzone	zużyte	utyliczacja
52	Szczypce Yato do zaciskania YT - 2305	1	NMM/OKM/E-AG/607	uszkodzone	zużyte	utyliczacja
53	Tester Scan IR 2000	1	808/2678	uszkodzony	zużyty	utyliczacja
54	Stół laboratoryjny - ST7	1	OKM/808/90	zbędny	zbędny	przekazany do innego muzeum
55	Stół laboratoryjny - ST10L	1	OKM/808/69	zbędny	zbędny	przekazany do innego muzeum